

# lundi 15 août 2011 Les Andelys

## Zizouza

Meilleur tour de la session : 00:38.60

15/08/2011 16:22 L.A. le 15/08/11 16h30

Avant	Diff. : Tractiv Avant	Avant
Avant	Amortisseur : 42.5 v56 /Garde au sol=24 Avant	Avant
Avant	Pneu : DLD HATTRICK Avant	Avant
Avant	Bar : 2.1 Avant	Avant
Avant	Commentaire : Amorto couché interieur Avant	Avant
Cen.	Diff. : 5000 e Centre	Cen.
Cen.	Centre	Cen.
Arrière	Diff. : 2000 e Arrière	Arrière
Arrière	Amortisseur : 40 e 56 /Garde au sol=28 Arrière	Arrière
Arrière	Pneu : DLD HATTRICK Arrière	Arrière
Arrière	Bar : 2.3 Arrière	Arrière
Arrière	Commentaire : Amorto relevé exterieur Arrière	Arrière

Meilleur tour : 00:39.94 Moyenne : 00:41.03

Tour	Temps	Total
1	41.86	00:41.86
2	43.05	01:24.91

Tour	Temps	Total
3	40.04	02:04.95
4	39.94	02:44.89

Tour	Temps	Total
5	40.30	03:25.19

15/08/2011 16:46 15/08/11

Avant	Diff. : <b>TRACTIV</b> Avant	Avant
Avant	Amortisseur : <b>42.5 Piston 56 Garde au sol = 24</b> Avant	Avant
Avant	Pneu : DLD HATTRICK Avant	Avant
Avant	Bar : 2.1 Avant	Avant
Avant	Commentaire : <b>Amorto couché - intérieur</b> Avant	Avant
Avant	<b>Héxagone +2</b> Avant	Avant
Cen.	Diff. : 5000 e Centre	Cen.
Cen.	Centre	Cen.
Arrière	Diff. : 2000 e Arrière	Arrière
Arrière	Amortisseur : <b>40 Piston 56 Garde au sol = 28</b> Arrière	Arrière
Arrière	Pneu : DLD HATTRICK Arrière	Arrière
Arrière	Bar : 2.3 Arrière	Arrière
Arrière	Commentaire : <b>Amorto relevé - extérieur</b> Arrière	Arrière

Meilleur tour : 00:40.20 Moyenne : 00:55.16

Tour	Temps	Total
1	01:22.68	01:22.68

Tour	Temps	Total
2	40.20	02:02.88

Tour	Temps	Total
3	42.62	02:45.50

15/08/2011 16:50

Meilleur tour : 00:39.55 Moyenne : 00:45.26

Tour	Temps	Total
1	42.14	00:42.14
2	50.24	01:32.38

Tour	Temps	Total
3	39.55	02:11.93
4	41.57	02:53.50

Tour	Temps	Total
5	52.83	03:46.33

# Zizouza

15/08/2011 17:31 Config : 15/08/11

Avant	Diff. :	TRACTIV	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Amortisseur :	42.5	Piston 56	Garde au sol = 24	Avant													
	Pneu :	DLD HATTRICK	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Bar :	2.1	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Commentaire :	Amorto couché - intérieur																
Gen.	Diff. :	5000	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre
	Diff. :	2000	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
	Amortisseur :	40	Piston 56	Garde au sol = 28	Arrière													
	Pneu :	DLD HATTRICK	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
	Bar :	2.3	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Arrière	Commentaire :	Amorto relevé - extérieur																

Meilleur tour : 00:39.97 Moyenne : 00:50.18

Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total
1	39.97	00:39.97	3	41.11	02:09.16
2	48.08	01:28.05	4	01:11.59	03:20.75

15/08/2011 17:58 Config : 15/08/11

Avant	Diff. :	TRACTIV	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Amortisseur :	42.5	Piston 56	Garde au sol = 24	Avant													
	Pneu :	DLD HATTRICK	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Bar :	2.1	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Commentaire :	Amorto couché - intérieur																
Gen.	Diff. :	5000	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre
	Diff. :	2000	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
	Amortisseur :	40	Piston 56	Garde au sol = 28	Arrière													
	Pneu :	DLD HATTRICK	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
	Bar :	2.3	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Arrière	Commentaire :	Amorto relevé - extérieur																

Meilleur tour : 00:44.27 Moyenne : 00:54.02

Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total
1	44.27	00:44.27	3	01:01.25	02:51.08
2	01:05.56	01:49.83	4	45.03	03:36.11

15/08/2011 18:14 Config : 15/08/11

Avant	Diff. :	TRACTIV	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Amortisseur :	42.5	Piston 56	Garde au sol = 24	Avant													
	Pneu :	DLD HATTRICK	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Bar :	2.1	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Commentaire :	Amorto couché - intérieur																
Gen.	Diff. :	5000	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre	Centre
	Diff. :	2000	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
	Amortisseur :	40	Piston 56	Garde au sol = 28	Arrière													
	Pneu :	DLD HATTRICK	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
	Bar :	2.3	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Arrière	Commentaire :	Amorto relevé - extérieur																

Meilleur tour : 00:38.60 Moyenne : 00:59.22

Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total
1	49.11	00:49.11	9	01:28.26	08:25.93	17	01:37.55	15:37.89
2	38.60	01:27.71	10	01:27.52	09:53.45	18	53.35	16:31.24
3	01:20.10	02:47.81	11	39.79	10:33.24	19	01:09.13	17:40.37
4	38.90	03:26.71	12	40.06	11:13.30	20	01:34.90	19:15.27
5	40.32	04:07.03	13	39.42	11:52.72	21	01:10.83	20:26.10
6	38.98	04:46.01	14	43.99	12:36.71	22	01:24.73	21:50.83
7	38.99	05:25.00	15	38.82	13:15.53	23	51.26	22:42.09
8	01:32.67	06:57.67	16	44.81	14:00.34			

# Zizouza

15/08/2011 18:45 Config : 15/08/11

Avant	Diff. : TRACTIV	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Amortisseur : 42.5	Piston 56	Garde au sol = 24																
	Pneu : DLD HATTRICK	Avant																	
	Bar : 2.1	Avant																	
<b>Commentaire : Amorto couché - intérieur</b>																			
Cent.	Diff. : 5000	Centre																	
	Diff. : 2000	Arrière																	
	Amortisseur : 40	Piston 56 / Garde au sol = 28																	
Arrière	Pneu : DLD HATTRICK	Arrière																	
	Bar : 2.3	Arrière																	
	<b>Commentaire : Amorto relevé - extérieur</b>																		
	Meilleur tour : 00:41.94 Moyenne : 00:58.52																		

Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total
1	41.94	00:41.94	2	01:24.76	02:06.70	3	48.87	02:55.57

15/08/2011 18:52 Config : 15/08/11

Avant	Diff. : TRACTIV	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Amortisseur : 42.5	Piston 56	Garde au sol = 24																
	Pneu : DLD HATTRICK	Avant																	
	Bar : 2.1	Avant																	
<b>Commentaire : Amorto couché - intérieur</b>																			
Cent.	Diff. : 5000	Centre																	
	Diff. : 2000	Arrière																	
	Amortisseur : 40	Piston 56 / Garde au sol = 28																	
Arrière	Pneu : DLD HATTRICK	Arrière																	
	Bar : 2.3	Arrière																	
	<b>Commentaire : Amorto relevé - extérieur</b>																		
	Meilleur tour : 00:45.45 Moyenne : 00:47.20																		

Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total
1	45.45	00:45.45	2	49.80	01:35.25	3	46.35	02:21.60

15/08/2011 18:58 Config : 15/08/11

Avant	Diff. : TRACTIV	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
	Amortisseur : 42.5	Piston 56	Garde au sol = 24																
	Pneu : DLD HATTRICK	Avant																	
	Bar : 2.1	Avant																	
<b>Commentaire : Amorto couché - intérieur</b>																			
Cent.	Diff. : 5000	Centre																	
	Diff. : 2000	Arrière																	
	Amortisseur : 40	Piston 56 / Garde au sol = 28																	
Arrière	Pneu : DLD HATTRICK	Arrière																	
	Bar : 2.3	Arrière																	
	<b>Commentaire : Amorto relevé - extérieur</b>																		
	Meilleur tour : 00:41.54 Moyenne : 00:55.64																		

Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total	Tour	Temps	Total
1	01:31.07	01:31.07	5	51.96	04:47.42	9	52.78	08:29.59
2	44.05	02:15.12	6	41.54	05:28.96	10	46.81	09:16.40
3	58.51	03:13.63	7	46.75	06:15.71			
4	41.83	03:55.46	8	01:21.10	07:36.81			